



**LIDERTEK**  
Biometrik Geiř Kontrol



# SECUSTAR JC-5030A PLUS X-RAY CİHAZI





## Genel Özellikler

- Çok fonksiyonlu operasyon
- Otomatik yerleşik test ve kendi kendine teşhis
- Güvenli erişim anahtarı
- Otomatik arşivleme
- Bluetooth klavye
- Enerji tasarrufu sağlayan tasarım
- Tek tuşla kapatma
- Uyuşturucu ve patlayıcı denetimi
- Tarih ve saat göstergesi
- Bagaj sayacı
- Çift yönlü tarama



## Kullanım Alanları

- ◆ Fuar Girişleri
- ◆ Cezaevleri
- ◆ İş Merkezleri
- ◆ Fabrikalar
- ◆ Havalimanları
- ◆ Lojistik Sahalar
- ◆ Eğitim Kurumları
- ◆ Alışveriş Merkezleri
- ◆ Oteller
- ◆ Polis Merkezleri
- ◆ Kamu Kurumları
- ◆ Toplu Taşıma İstasyonları
- ◆ Rezidanslar
- ◆ Stadyumlar
- ◆ Askeri Alanlar
- ◆ Etkinlik Alanları





## Teknik Özellikler

Tünel Boyutu (mm)	: 500 mm (Genişlik) – 300 mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı (m/s)	: 0.22m/s
Konveyör Yüksekliği (mm)	: 740mm
Konveyör Max Yüğü (kgs)	: 165 KG
Her Muayene için Röntgen Dozu	: 0.7 µGy
X Işını Sızıntısı	: <0.05 µGy / h (5 cm mesafede makine dışında)
Penetrasyon	: 12mm Tipik 10mm. Garanti Çelik
Tel Çözünürlüğü	: Çap 0.102mm bakır tel (AWG38)
Uzamsal Çözünürlük	: Yatay:çap 1.3mm, Dikey: çap 1.3mm
Güç Tüketimi	: Max. 500W
Ses	: 58 dB
Film Güvenliği	: Garanti ASA/ISO1600 Film
Ağırlık	: 350 KG

## Teknik Çizim

Size unit mm

